

**CORRECTION DES ALOPECIES POST-CHIMIOThERAPIE DEFINITIVES PAR
TRANSPLANTATION DE GREFFES DE CHEVEUX**

1- INTRODUCTION :

Les alopecies définitives post-chimiothérapie posent le plus souvent une gêne esthétique importante. La transplantation capillaire permet dans certains cas une correction définitive.

2- MATERIELS AND METHODES :

Les mesures des paramètres du cuir chevelu de la classification multifactorielle et de la densité de la zone donneuse permettent de sélectionner les cas d'alopecie définitive post-chimiothérapie susceptibles d'être améliorés par une greffe de cheveux.

La technique utilisée est la greffe d'unités folliculaires par prélèvement d'une bandelette sur la région occipitale (FUT). Chaque greffe est découpée sous stéréomicroscope en unité de 3 cheveux implantées sur la région fronto-tonsurale clairsemée. 800 à 1000 cheveux peuvent ainsi être implantés en une séance.

Onze cas seront analysés, mesurés et traités au cours de ces différentes étapes. Chaque étape du suivi de chaque patient sera effectuée cliniquement avec un contrôle photographique.

3- RESULTATS :

Après une chute transitoire sur chaque greffe, les cheveux repoussent définitivement dès le 3^{ème} mois. Le résultat est obtenu au 9^{ème} mois.

4- DISCUSSION :

A travers l'analyse des onze cas d'alopecie post-chimiothérapie il a été possible de déterminer les paramètres essentiels du cuir chevelu pour sélectionner les cas susceptibles de bénéficier de ce type de traitement et évaluer la qualité de leur reconstruction.

5- CONCLUSION :

Chaque cas d'alopecie post-chimiothérapie sera minutieusement sélectionné pour que la greffe de cheveux puisse être une alternative envisageable pour permettre leur correction définitive.